

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Губский кирпичный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба генерального директора в г. Краснодар, ул. Уральская, 85					
14544.001. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.002. Менеджер по платежам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.003. Заместитель финансового директора по бухгалтерскому и управленческому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.004А(14544.005А). Бухгалтер-ревизор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба I заместителя генерального директора					
14544.006. Секретарь руководителю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контроллинга					
14544.007. Финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.008. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сбыта в г. Краснодар					
14544.009. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.010А(14544.011А). Менеджер по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления персоналом					
14544.012. Специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.013. Специалист по организации труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба бухгалтерского и налогового учета					
14544.014. Оператор 1С	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются				
<i>Служба по развитию производственных систем</i>						
14544.015. Директор по персоналу и развитию производственных систем		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>						
1430.031А(1430.032А). Подсобный рабочий		Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
1430.034. Жестянщик		Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
1430.035. Плотник		Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<i>Административно-хозяйственный отдел обособленного подразделения в г. Краснодар</i>						
14544.016. Уборщик служебных помещений и территории		Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Служба ОТ и ТБ</i>						
1430.067. Эколог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок</i>						
14544.017. Механик по транспорту		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14544.018. Водитель погрузчика вилочного		Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса, рекомендуется не превышать предельно-допустимую массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную при чередовании с другой работой.	Снижение тяжести трудового процесса			
1430.045. Водитель легкового		Рекомендации по улучшению условий				

автомобили		труда: не требуются					
<i>Служба добычи сырья и транспорта</i>							
14544.019. Горный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.020. Водитель грузового автомобиля	Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса, рекомендуется не превышать предельно-допустимую массу поднимаемого и перемещаемого груза вручную при чередовании с другой работой.	Снижение тяжести трудового процесса					
<i>Служба технической поддержки</i>							
14544.021. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок газового и сантехнического оборудования</i>							
14544.022. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.023. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Служба бухгалтерского и налогового учета</i>							
14544.024. Оператор IC	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Цех кершниковской продукции</i>							
14544.025. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.026. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.027. Начальник цеха-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.028. Электромеханик по обслуживанию электроники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.029. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14544.030. Лаборант	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести					

14544.031. Заместитель начальника лаборатории	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 70%) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Отдел аренды коммерческой недвижимости				
14544.032. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14544.033. Главный специалист внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14544.034A(14544.035A); 14544.036A; 14544.037A). Старший специалист внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14544.038A(14544.039A). Старший специалист внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14544.040A(14544.041A). Специалист внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14544.042A(14544.043A). Специалист внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 23.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству
(должность)

Сериков Д.Н.
(Ф.И.О.)

17.08.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

Шевцов В.Е.
(Ф.И.О.)

17.08.2022
(дата)

Специалист по ОТ
(должность)

Павлов М.С.
(Ф.И.О.)

07.08.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4082

(№ в реестре экспертов)

Гулик Иван Александрович
(Ф.И.О.)

23.08.2022
(дата)